

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

Réf. 001/DAO/D-I/2025/12

POUR

Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

« Projet de Renforcement de la participation socio-économique des déplacés internes, des réfugiés et des communautés hôtes vulnérables au Mali »

PAPSE

Financement : GIZ/PAPSE

Decembre 2025

Objet du marché : *Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation
Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.*

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

COMPOSITION DU DOSSIER

SECTION I : AVIS D'APPEL D'OFFRES

SECTION II : INSTRUCTION AUX SOUMISSIONNAIRES

SECTION III : TERMES DE REFERENCES

SECTION IV : CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

SECTION V : CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

SECTION VI : FORMULAIRES À REMPLIR PAR LE CANDIDAT SOUMISSIONNAIRE

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

SECTION I : AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

DORSCH IMPACT à travers le Projet de Renforcement de la participation socio-économique des déplacés internes, des réfugiés et des communautés hôtes vulnérables au Mali (PAPSE) invite, par le présent appel d'offres, les soumissionnaire éligibles à présenter leurs offres pour la fourniture d'équipements techniques destinés aux centres de formation professionnelle dans plusieurs domaines : informatique, coupe-couture, carrelage, coiffure-esthétique, électricité photovoltaïque, transformation agroalimentaire, mécanique automobile, construction métallique, embouche et aviculture.

1. La livraison des équipements complets, objets du présent Appel d'Offres aura lieu dans les centres cités ci-après :

| N° | Nom du centre | Localité |
|----|--|----------|
| 1 | Centre de formation professionnelle YOUCHOUAOU | Bamako |
| 2 | Centre de formation professionnelle Père Michel | Bamako |
| 3 | Centre de formation professionnelle CAFE de BAMAKO | Bamako |
| 4 | Centre de formation professionnelle de Missabougou | Bamako |
| 5 | Centre de formation professionnelle de Senou | Bamako |
| 6 | Centre de formation professionnelle Groupe gastronomique | Bamako |
| 7 | Centre d'Appui au Développement Économique et Social (CADES) | Mopti |
| 8 | Centre de formation professionnel sylvo agropastoral (CFP2A) | Mopti |
| 9 | Centre de formation professionnelle Teranga Coiffure | Mopti |
| 10 | Institut de formation professionnelle (IFP) | Mopti |
| 11 | Centre de formation professionnelle Amadou Tegue Dio (CFPAD) | Mopti |
| 12 | Centre de formation professionnelle CFPNCS | Segou |
| 13 | Institut de formation professionnelle (IFP) de Ségou | Segou |
| 14 | Centre de formation professionnelle C2R | Segou |
| 15 | Centre de formation professionnelle CFPKS | Segou |
| 16 | Centre de formation CFPSK de Ségou | Segou |
| 17 | Atelier Ecole de Kayes (AEK) | Kayes |
| 18 | Centre CPMA de Kayes | Kayes |
| 19 | Centre regional de recherche agronomique CRRA de Kayes | Kayes |
| 20 | Institut de formation professionnelle industrielle IFPI | Kayes |

L'Autorité contractante tiendra compte, dans l'évaluation financière, de la capacité des soumissionnaires à assurer la livraison des équipements avec des coûts logistiques réduits ou nuls. Cette capacité, qui peut notamment résulter d'une proximité opérationnelle avec les sites de livraison, sera considérée comme un facteur d'efficacité dans l'analyse comparative des offres, sans effet discriminatoire sur l'accès à la concurrence.

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

2. Les achats prévus dans le cadre de ce marché sont à réaliser dans un délai maximum de trente jours (30) jours après signature du contrat ;
3. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse suivante : : osé.tienou@team.dorsch-impact.de Tel : +223 76 03 75 46 / 76 28 66 03.
4. Le processus d'acquisition se déroulera suivant les règles et procédure de Dorsch-Impact régissant les acquisitions de biens, travaux et services ;
5. La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes morales, justifiant de capacités techniques, financières et juridiques suffisantes.
6. Les offres devront être déposées au plus tard le : **20 Janvier 2026 au Bureau Projet PAPSE, sis à BADALABOUGOU derrière les services des Nations Unies.**
7. Les offres demeureront valides pour une durée de 30 jours à partir de la date d'ouverture des plis.

SECTION II : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

Objet du marché :

Le présent avis d'appel d'offres ouvert a pour objet la fourniture et la livraison d'équipements techniques destinés aux centres de formation professionnelle dans plusieurs domaines : informatique, carrelage, coiffure-esthétique, électricité photovoltaïque, transformation agroalimentaire, construction métallique, embouche et aviculture.

Langue de l'offre : Les offres devront être soumissionnées en langue Française.

Contenu de l'offre :

Envelope devra contenir de manière séparée les Pièces administratives, l'offre financière et l'offre technique :

- La Lettre de soumission ;
- Les pièces administratives (Registre de commerce, Attestations fiscales à jour, Déclaration sur l'honneur de non-exclusion des marchés publics, l'attestation de conformité sociale et l'identification fiscale ;
- Offre technique (planning de réalisation, Références similaires etc.);
- Offre financière (Bordereaux de prix unitaires par lots, y compris les modalités de paiement, la garantie, RIB, etc.).

Validité de l'offre : 30 jours à compter de la date limite de dépôt.

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

Délai d'exécution :

Le délai d'exécution du marché est fixé à trente (30) jours au plus tard, à compter de la date de notification pour le démarrage des achats, y compris la livraison. Ce délai dépassé avant la fin de la livraison, occasionnera une pénalité de 1% sur le montant total convenu pour la livraison des équipements et cela sur chaque semaine (sept jours) de retard consommé.

Critères d'évaluation :

Les évaluations seront faites par une commission de dépouillement sur la base :

- La disponibilité du fournisseur ;
- La capacité de couverture géographique (représentations dans la/les Région(s) concernée(s) par le/les Lots choisis par les soumissionnaires) ;
- Les prix unitaires ;
- Le bordereau des livraisons ou des réceptions de fourniture des achats similaires (références) ;
- Les pièces administratives (NIF, attestation fiscale, attestation de non-faillite) ;
- Le délai de fourniture et de livraison ;
- La conformité technique, prix, références.

NB : les propositions financières doivent être fournies en TTC.

Attribution :

L'attribution se fera par lot-s, aux soumissionnaires techniquement conformes et économiquement le mieux-disant. **Chaque soumissionnaire peut candidater au maximum pour 03 lots.**

L'Autorité contractante tiendra compte, dans l'évaluation financière, de la capacité des soumissionnaires à assurer la livraison des équipements avec des coûts logistiques réduits ou nuls. Cette capacité, qui peut notamment résulter d'une proximité opérationnelle avec les sites de livraison, sera considérée comme un facteur d'efficacité dans l'analyse comparative des offres, sans effet discriminatoire sur l'accès à la concurrence.

SECTION III : DONNÉES PARTICULIÈRES DE L'APPEL D'OFFRES

TERMES DE REFERENCES

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Projet de Renforcement de la participation socio-économique des déplacés internes, des réfugiés et des communautés hôtes vulnérables au Mali (PAPSE) vise l'amélioration de

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

l'employabilité des jeunes au Mali, à travers le renforcement des capacités techniques et en équipements des centres de formation professionnelle dans les Régions de Mopti, Ségou, Kayes et l'agglomération de Bamako.

II. OBJECTIFS :

OBJECTIF GENERAL

Améliorer l'accès à la formation professionnelle et augmenter l'employabilité des jeunes déplacés internes, réfugiés et ceux issus des communautés d'accueil affectés par les multiples crises sécuritaires, climatiques etc.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Production des cotations ;
- Fourniture des équipements de qualité/durables ;
- Assurer le transport des équipements aux lieux de livraison : Dans les centres de formation professionnelle (Confère Annexe A)

LES RESULTATS ATTENDUS

- Les listes des équipements fournis conformément aux TDR, ainsi que celles des équipements livrés par Centre de formation sont produites ;
- Le transport et la livraison des équipements aux lieux de distribution (confère **Annexe A**) sont assurés.

- **Nombre de lots:**

- Lot 1 : Equipements électriques et photovoltaïques
- Lot 2 : Equipements de Transformation agroalimentaire
- Lot 3 : Equipements informatiques et bureautique
- Lot 4 : Equipements de coiffure esthétique
- Lot 5 : Equipements d'Aviculture et embouche
- Lot 6 : Equipements de Maçonnerie et Carrelage
- Lot 7 : Equipements de construction métallique et mécanique auto.

- **Délai de livraison :** 30 jours à compter de la notification du marché
- **Lieu de livraison :** Sites et adresses des centres de formation (**liste en annexe A**)

SECTION IV : CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

- **Modalités de paiement :**

Les modalités de paiement sont prévues comme suit : 70% à la livraison sur demande et présentation des bordereaux de livraison/réception par le du fournisseur, et 30% après livraison

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

et réception des équipements rejetés pour non-conformité ou autres réserves formulées par la commission de réception le cas échéant ;

- **Réception des équipements :**

La réception des équipements se fera par un comité technique désigné, composé des responsables de centre de formations professionnelles récipiendaires, l'expert Dorsch impact régional, un expert technique commis par Dorsch impact, le représentant de la Direction de l'emploi et de la formation professionnelle, le représentant de la Collectivité et éventuellement le responsable administratif et financier de l'antenne régional PAPSE.

Les équipements nécessitant une installation devront faire l'objet d'une réception additionnelle par le Responsable du centre de formation professionnelle et l'expert régional Dorsch impact.

- **Garantie fournisseur:**

Les équipements fournis et livrés doivent revêtir un minimum de 12 mois de garantie. Un engagement devra être produit à cet effet par le fournisseur.

SECTION V : CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

Le présent marché est constitué de 03 Lots distincts, repartis par domaines précis conformément aux TDR. Il s'agit des équipements ci-dessous :

- Lot 1 : Equipements informatiques et bureautique
- Lot 2 : Equipements électriques et photovoltaïques
- Lot 3 : Equipements de Transformation agroalimentaire

Le cadre de bordereau des prix unitaires par Lot se trouve à l'Annexe E

VII. ANNEXES

- Annexe A : Liste et localisation des centres de formation bénéficiaires
- Annexe B : Modèle de Lettre de Soumission
- Annexe C : Modèle de Présentation du soumissionnaire (références)
- Annexe D : Cadre de bordereau des prix unitaires par Lot
- Annexe E : Modèle de bordereau de livraison/réception
- Annexe F : Liste compilée des équipements par lots y compris spécifications techniques.

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

AA- LISTE ET LOCALISATION DES LIEUX DE LIVRAISON

| N° | Nom du centre | Localité |
|----|--|----------|
| 1 | Centre de formation professionnelle YOUCHOUAOU | Bamako |
| 2 | Centre de formation professionnelle Père Michel | Bamako |
| 3 | Centre de formation professionnelle CAFE de BAMAKO | Bamako |
| 4 | Centre de formation professionnelle de Missabougou | Bamako |
| 5 | Centre de formation professionnelle de Senou | Bamako |
| 6 | Centre de formation professionnelle Groupe gastronomique | Bamako |
| 7 | Centre d'Appui au Développement Économique et Social (CADES) | Mopti |
| 8 | Centre de formation professionnel sylvo agropastoral (CFP2A) | Mopti |
| 9 | Centre de formation professionnelle Teranga Coiffure | Mopti |
| 10 | Institut de formation professionnelle (IFP) | Mopti |
| 11 | Centre de formation professionnelle Amadou Tegue Dio (CFPAD) | Mopti |
| 12 | Centre de formation professionnelle CFPNCS | Segou |
| 13 | Institut de formation professionnelle (IFP) de Ségou | Segou |
| 14 | Centre de formation professionnelle C2R | Segou |
| 15 | Centre de formation professionnelle CFPKS | Segou |
| 16 | Centre de formation CFPSK de Ségou | Segou |
| 17 | Atelier Ecole de Kayes (AEK) | Kayes |
| 18 | Centre CPMA de Kayes | Kayes |
| 19 | Centre regional de recherche agronomique CRRA de Kayes | Kayes |
| 20 | Institut de formation professionnelle industrielle IFPI | Kayes |

NB : Plus de précision sur les lieux-dits (adresses et contact des responsables) seront communiqués en temps opportun.

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation
Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

AB- LETTRE DE SOUMISSION

Nom et adresse

Cachet de l'entrepreneur

À DORSCH IMPACT GmbH - MALI
Contact : ose.tienou@team.dorsch-impact.de

Monsieur,

1. après avoir examiné les TDR, les conditions du marché, et tout autre document reçus avec l'appel d'offres pour la fourniture et livraison des équipements concernés, nous, soussignés, offrons d'exécuter dans les délais conformément aux conditions énoncées dans les documents susmentionnés pour la somme de :

.....F.CFA (en toutes lettres)

ou toute autre somme pouvant être convenue conformément auxdites conditions.

2. Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, à fournir et livrer en totalité, dans les délais précisés dans les conditions contractuelles indiqué dans lesdites conditions contractuelles.
3. Nous acceptons de nous tenir à cette offre pendant une période de 30 jours à partir de la date de soumission/d'ouverture précisée dans l'appel d'offres. Notre offre restera contraignante et pourra être acceptée à n'importe quel moment avant l'expiration de cette période.
4. En attendant l'éventuelle signature d'un contrat, la présente offre, ainsi que son acceptation écrite par vous, constitue un lien contractuel contraignant entre nous.
5. Il est entendu que vous n'êtes pas tenu d'accepter l'offre la moins-disante ou toute autre offre que vous pourrez recevoir.

Daté du :

Signature : en qualité de.....

dûment autorisé à signer les offres pour et au nom de

(Nom et adresse de l'Entrepreneur en majuscules)

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

AC- QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

1.

| |
|--|
| Nom de la société, adresse complète, n° de téléphone : |
|--|

2.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Structure de la société : | |
| Forme juridique : | Année de création : |
| Propriétaire : | Capital social : |

3.

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Références bancaires : | Références fiscales : |
|------------------------|-----------------------|

4.

| |
|---|
| Nom et prénom du Responsable (Direction Générale) : |
|---|

5.

| | | | | |
|-----------------------------|------|------|------------|------|
| Chiffre d'affaires annuel : | | | En : F.CFA | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

6.

| | | | | |
|--|--------|-------|---------|--------|
| Principales références <i>(marchés similaires réalisés et achevés au cours des trois dernières années)</i> : | | | | |
| Reference du marché : | Type : | Année | Montant | Client |
| | | | | |

7.

| | |
|---|---------------------------------|
| Le(s) signataire(s) certifie(nt) que tous les renseignements donnés dans ce formulaire sont exacts et complets. | |
| Lieu et date | Cachet et signature(s) |

8.

| |
|--|
| Annexes et/ou remarques (Facultatif) : |
|--|

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation
Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

AD- BORDERAU DE RÉCEPTION

Contrat n° : VN..... daté du :/...../ 20.....

Entrepreneur :

Nous certifions par la présente que les équipements objet du contrat susmentionné ont été fournis et livrés à la satisfaction des représentants cités ci-après et qu'ils sont réceptionnés à la date du/...../ 20....

Suite à l'inspection conjointe des équipements, effectuée par les personnes citées ci-dessous, il est établi que lesdits équipements ont été fournis et livrés conformément au contrat et (*confère liste des équipements DAO-Annexe F*).

Des vices, défauts n'ont pas été constatés.

Le cas échéant, les vices et défauts constatés et consignés seront éliminés et remplacés sans délai*, au plus tard à la date du/...../ 20....

Les équipements ayant été réceptionné(s) à la date indiquée ci-dessus, le **délai de garantie** commence à cette même date et se terminera le/...../ 20... .

Le présent Bordereau a été établi en deux exemplaires identiques, un exemplaire allant au fournisseur et un autre à l'expert régional Dorsch impact, tous des signataires.

Les personnes suivantes ont participé à l'inspection conjointe :

- L'expert technique
- Le responsable du centre de
Formation professionnelle
- Le fournisseur
- Le Responsable
administratif et
financier de l'Antenne
régional GIZ
- L'expert régional
Dorsch impact
- Le représentant de la
DREPF
- Le représentant de la
Collectivité/Commune

(noms, prénoms et signature)

[illegible]

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation
Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.**N° Reference:** 001/DAO/D-I/2025/12

AE- MODELE DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES PAR LOTS

Nom du Soumissionnaire.....

Lot N°....

Page /.....

| Référence | Article | Description | Quantité | Prix Unitaire (en Fcfa) | Prix total (en Fcfa) |
|-----------|---------|-------------|----------|----------------------------|-------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Signature du Soumissionnaire

Note : En cas de différence entre le prix unitaire et le prix total, les prix seront ajustés
conformément aux usages en vigueur.

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

AF- LISTE COMPILEE DES EQUIPEMENTS PAR LOTS

Lot 1 : Equipements électriques et photovoltaïques

| REF | DESIGNATION | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
|----------|--|---|----------|
| CAFBK1 | Module 580Wc/24V | 580Wc/24V | 6 |
| CAFBK2 | Batterie lithium | 5 kWh | 1 |
| CAFBK3 | Ensemble support module | Ensemble | 1 |
| CAFBK4 | Ensemble Câble de connexion | Ensemble | 1 |
| CAFBK5 | Protection complète | (Parafoudre + piquet de terre + câble etc.) | 1 |
| CAFBK6 | Onduleur hybride | 24V/3 kVA | 1 |
| CAFBK7 | Inverseur Manuel | Tétrapolaire 63A | 1 |
| YOUCBK1 | Module solaire photovoltaïque (monocristallin ou polycristallin) | 250 Wc/ 24V | 1 |
| YOUCBK2 | Module solaire photovoltaïque (monocristallin ou polycristallin) | 100 à 200Wc/12V | 4 |
| YOUCBK3 | Module solaire Amorphe | 30 à 50 Wc/12V | 1 |
| YOUCBK4 | Batterie Gel | 12V/60 à 100 Ah | 2 |
| YOUCBK5 | Batterie Lithium | 5kWh/24V | 1 |
| YOUCBK6 | Supports inclinables pour panneaux (sol et toit) | | 2 |
| YOUCBK7 | Solarimètre numérique | Mesure de l'irradiation | 1 |
| YOUCBK8 | Matériel de sécurité, blouse, Casques, gants, lunettes de protection, Paires de chaussures de sécurité | kit | 6 |
| YOUCBK9 | Multimètre numérique | Multimetre digital CA+CC UT 161 E /CAT III 1000 V/CAT IV 600 V; 20A CA/CC | 6 |
| YOUCBK10 | Multimètre analogique | 450V | 2 |
| YOUCBK11 | Watt mètre | Numerique | 2 |
| YOUCBK12 | Pince Ampèremètre | AC/DC | 6 |
| YOUCBK13 | Vidéoprojecteur | HD LED 4500 | 1 |
| YOUCBK14 | Téléviseur écran plat LED pour visualisation | 70 pouces plus ou Full HD | 1 |
| YOUCBK15 | Inverseur manuel et automatique | Bipolaire 32A | 1 |
| YOUCBK16 | Inverseur manuel et automatique ss4p | Tetrapolaire 63A | 1 |
| YOUCBK17 | Régulateur MPPT | 15V à 150 V/15A à 60 A | 1 |
| YOUCBK18 | Régulateur PWM | 30 A à 60A/12V/24V/48V | 2 |
| YOUCBK19 | Convertisseur | 500W/12 V | 1 |
| YOUCBK20 | Convertisseur | 1000W/ 24 V | 1 |
| YOUCBK21 | Onduleur Hybride | 3KVA/24V DC/ 230 V / 50 hz | 1 |
| YOUCBK22 | Mettre de cable souple | 2x6 mm ² | 20 |
| YOUCBK23 | Mettre de cable souple | 2x 2,5 mm ² | 20 |
| YOUCBK24 | Connecteur MC4 | Male/femele | 5 |
| YOUCBK25 | Connecteur MC4 | Y | 5 |
| YOUCBK26 | Boîtes etanche | 150/100 etanche | 5 |
| YOUCBK27 | Perceuse-visseuse sans fil | | 2 |
| YOUCBK28 | Perceuse à percussion | 1000W | 1 |
| YOUCBK29 | Coffret encastré | 6 voies | 5 |

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti. **N° Reference:** 001/DAO/D-I/2025/12

| | | | |
|----------|--|---|----|
| YOUCKB30 | Disjoncteur | DPN 10 A/AC | 6 |
| YOUCKB31 | Disjoncteur | 4P 32A/AC | 6 |
| YOUCKB32 | Disjoncteur | 2P 5A/400V/DC | 2 |
| YOUCKB33 | Trouceau de tourne vis | tournevis crussiforme (4): 26,5cm, 20 cm, 17,5 cm et 7cm Tournevis plate (4):26,5cm, 20 cm, 17,5 cm et 7cm et double face (2):26,5cm et 17,5 cm | 6 |
| YOUCKB34 | Armoire 2 battant métallique | Longueur1,90m et Largeur 1,20m | 1 |
| YOUCKB35 | Caisse à outils pour electricien complete | | 2 |
| IFPMT1 | Module solaire photovoltaïque (monocristallin ou polycristallin) | 250 Wc/ 24V | 1 |
| IFPMT2 | Module solaire photovoltaïque (monocristallin ou polycristallin) | 100 à 200Wc/12V | 4 |
| IFPMT3 | Module solaire Amorphe | 30 à 50 Wc/12V | 1 |
| IFPMT4 | Batterie Gel | 12V/60 à 100 Ah | 2 |
| IFPMT5 | Régulateur PWM | 30 A à 60A/12V/24V/48V | 2 |
| IFPMT6 | Convertisseur | 500W/12 V | 2 |
| IFPMT7 | Convertisseur | 1000W/ 24 V | 1 |
| IFPMT8 | Multimètre numérique | Multimetre digital CA+CC UT 161 E /CAT III 1000 V/CAT IV 600 V; 20A CA/CC | 4 |
| IFPMT9 | Watt mètre | Numerique | 1 |
| IFPMT10 | Régulateur MPPT | 15V à 150 V/15A à 60 A | 1 |
| IFPMT11 | Onduleur Hybride | 3KVA/24V DC/ 230 V / 50 hz | 1 |
| IFPMT12 | rouleau de câble souple | 2X1.5mm² | 1 |
| IFPMT13 | Mettre de câble souple | 2x6 mm² | 20 |
| IFPMT14 | Mettre de câble souple | 2x 2,5 mm² | 20 |
| IFPMT15 | Trouceau de pince | Universelle, coupante, a denuder, a long bec | 4 |
| IFPMT16 | Jeu de clés (M7à M19) | M7à M19 Professional TOOLS NO 5191Q | 2 |
| IFPMT17 | Trouceau de tourne vis | tournevis crussiforme (4): 26,5cm, 20 cm, 17,5 cm et 7cm Tournevis plate (4):26,5cm, 20 cm, 17,5 cm et 7cm et double face (2):26,5cm et 17,5 cm | 4 |
| IFPMT18 | Ampoule basse consommation plus douille | 11W/ E27 | 10 |
| IFPMT19 | Ampoule basse consommation plus douille | 20W/ E27 | 10 |
| IFPMT20 | Marteau moyen | 0,5Kg | 4 |
| IFPMT21 | Multimètre numérique | Multimetre analogique | 1 |
| IFPMT22 | Matériel de sécurité, blouse, Casques, gants, lunettes de protection, Paires de chaussures de sécurité | kit | 4 |
| IFPMT23 | Tourne vis Tester | Tournevis testeur de tension SP3-SP4 | 4 |
| IFPMT24 | Couteau electricien | Cutter longueur lame <= 25mm | 4 |
| NYELSG1 | Module 580Wc/24V | 580Wc/24V | 12 |
| NYELSG2 | Batterie lithium | 5 kWh | 1 |
| NYELSG3 | Cable 2*16mm² | metrage | 25 |
| NYELSG4 | Cable 1*25mm² | metrage | 8 |
| NYELSG5 | Coffret de protection complete | (parafoudre+piquet de terre+cable etc) | 1 |
| NYELSG6 | Onduleur hybride | 48V/10 kVA | 1 |
| NYELSG7 | Inverseur Automatique | Tetrapolaire 63A | 1 |
| CFPADMT1 | Module solaire photovoltaïque (monocristallin ou polycristallin) | 250 Wc/ 24V | 1 |
| CFPADMT2 | Module solaire photovoltaïque (monocristallin ou polycristallin) | 100 à 200Wc/12V | 4 |

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

| | | | |
|-----------|--|---|----|
| CFPADMT3 | Module solaire Amorphe | 30 à 50 Wc/12V | 1 |
| CFPADMT4 | Batterie Gel | 12V/60 Ah à 100 Ah | 2 |
| CFPADMT5 | Onduleur simple | 500W/12 V | 1 |
| CFPADMT6 | Onduleur simple | 1000W/ 24 V | 1 |
| CFPADMT7 | Onduleur Hybride | 3KVA/24V DC/ 230 V / 50 hz | 1 |
| CFPADMT8 | Régulateur MPPT | 15V à 150 V/15A à 60 A | 1 |
| CFPADMT9 | Régulateur PWM | 30 A à 60A/12V/24V/48V | 2 |
| CFPADMT10 | Watt mètre | Numerique | 1 |
| CFPADMT11 | Mettre de cable soupe | 2x6 mm ² | 20 |
| CFPADMT12 | Mettre de cable soupe | 2x 2,5 mm ² | 20 |
| CFPADMT13 | Connecteur MC4 | Male/femele | 6 |
| CFPADMT14 | Connecteur MC4 | Y | 2 |
| CFPADMT15 | Multimetre numerique | Multimetre digital CA+CC UT 161 E /CAT III 1000 V/CAT IV 600 V; 20A CA/CC | 6 |
| CFPADMT16 | Couteau électricien | Cutter longueur lame <= 25mm | 6 |
| CFPADMT17 | Jeu de clés (M7à M19) | M7à M19 Professional TOOLS NO 5191Q | 2 |
| CFPADMT18 | Echelle | Grand modèle | 1 |
| CFPADMT19 | Echelle | Petit modèle | 1 |
| CFPADMT20 | Matériel de sécurité, blouse, Casques, gants, lunettes de protection, Paires de chaussures de sécurité | kit | 6 |
| CFPADMT21 | Trouceau de tourne vis | tournevis crussiforme (4): 26,5cm, 20 cm, 17,5 cm et 7cm Tournevis plate (4):26,5cm, 20 cm, 17,5 cm et 7cm et double face (2):26,5cm et 17,5 cm | 6 |
| KADIASG1 | Module solaire photovoltaïque (monocristallin ou polycrystallin) | 250 Wc/ 24V | 1 |
| KADIASG2 | Module solaire photovoltaïque (monocristallin ou polycrystallin) | 100 à 200Wc/12V | 4 |
| KADIASG3 | Module solaire Amorphe | 30 à 50 Wc/12V | 1 |
| KADIASG4 | Batterie Gel | 12V/60 à 100 Ah | 2 |
| KADIASG5 | Onduleur simple | 500W/12 V | 1 |
| KADIASG6 | Onduleur simple | 1000W/ 24 V | 1 |
| KADIASG7 | Onduleur Hybride | 3KVA/24V DC/ 230 V / 50 hz | 1 |
| KADIASG8 | Régulateur MPPT | 15V à 150 V/15A à 60 A | 1 |
| KADIASG9 | Régulateur PWM | 30 A à 60A/12V/24V/48V | 2 |
| KADIASG10 | Mettre de cable soupe | 2x6 mm ² | 20 |
| KADIASG11 | Mettre de cable soupe | 2x 2,5 mm ² | 20 |
| KADIASG12 | Connecteur MC4 | Male/femele | 5 |
| KADIASG13 | Connecteur MC4 | Y | 2 |
| KADIASG14 | Multimetre numerique | Multimetre digital CA+CC UT 161 E /CAT III 1000 V/CAT IV 600 V; 20A CA/CC | 5 |
| KADIASG15 | Jeu de clés (M7à M19) | M7à M19 Professional TOOLS NO 5191Q | 2 |
| KADIASG16 | Watt mètre | Numerique | 1 |
| KADIASG17 | Matériel de sécurité, blouse, Casques, gants, lunettes de protection, Paires de chaussures de sécurité | kit | 5 |
| KADIASG18 | Tourne vis Tester | Tournevis testeur de tension SP3-SP4 | 5 |
| KADIASG19 | Disjoncteur | DPN 10 A/AC | 5 |
| KADIASG20 | Disjoncteur | 4P 32A/AC | 5 |
| KADIASG21 | Disjoncteur | 2P 5A/400V/DC | 2 |

Objet du marché : *Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.* **N° Reference:** 001/DAO/D-I/2025/12

| | | | |
|-----------|---------------------|------------------------------|---|
| KADIASG22 | Couteau électricien | Cutter longueur lame <= 25mm | 5 |
|-----------|---------------------|------------------------------|---|

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

Lot 2 : Equipements de Transformation agroalimentaire

| REF | DESIGNATION | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
|----------|---|--|----------|
| NYELSG9 | Marmites à pression 15L | Aluminium traité 30cm/15L | 1 |
| NYELSG10 | Marmites à pression 20L | Aluminium traité 32cm/20L | 1 |
| NYELSG11 | Table de travail | H : 180, l : 90cm | 1 |
| NYELSG12 | Balance | Balance de précision 0 à 60kg | 1 |
| NYELSG13 | Broyeur | Broyeur électrique professionnel 30 à 50kg/h 370w 220v FL230 | 1 |
| NYELSG14 | Mixeur | Mixeur professionnel | 1 |
| NYELSG15 | Glacière | 60 QT./57L | 1 |
| NYELSG16 | Congélateur | 792L Kwh 600L | 1 |
| NYELSG17 | Refractomètre | 42 brix | 1 |
| NYELSG18 | Sceau | Sceau graduer en inox 14L avec couvercle | 2 |
| NYELSG19 | Thermos soudeuse | Thermos soudeuse à main 400mm | 1 |
| NYELSG20 | Thermomètre alimentaire | Thermomètre à sonde | 2 |
| NYELSG21 | Thermomètre laser | Thermomètre laser | 2 |
| NYELSG22 | PH mètre | Ph mètre électronique de pH-0-14 | 1 |
| NYELSG23 | Extracteur de jus | Extracteur de jus | 1 |
| NYELSG24 | Thermo soudeuse sous vide | Thermo soudeuse SF 1512 sachet vidé d'air à 99% | 2 |
| NYELSG25 | Filtre à eau | Filtre à eau professionnel HFPP-10 en polypropylène, eau 100% pure avec capacité variable de 1 à 100 microns | 1 |
| NYELSG26 | Pompe | Pompe professionnel modèle QB-60 H max : 30m 220V Q max : 33L/mn | 1 |
| NYELSG27 | Moulin multi fonction | Moulin multi fonction électrique | 1 |
| GGASBK1 | Four électrique professionnel | 4 plaques dimension :60/40 | 1 |
| GGASBK2 | Table métallique de travail | H : 1,80 L : 90cm en inox | 2 |
| GGASBK3 | Laminoir | Laminoir à bande sur pied 475x2055 | 1 |
| GGASBK4 | Filtre à eau | Filtre à eau professionnel qui désodorise, tue les microbes, retient les métaux lourds | 1 |
| PERMBK1 | Soudeuse semi-automatique | Soudeuse électrique simple conditionnement en grain et en poudre | 1 |
| PERMBK2 | Balance de précision | Balance de 0 à 150kg | 1 |
| PERMBK3 | Imprimante étiquettes | Imprimante professionnelle pour étiquette et autocollant en noir et blanc PM-LB90 port USB item : 0.88 | 1 |
| PERMBK4 | Moulin multi-fonction | Moulin multi-fonction électrique | 1 |
| PERMBK5 | Presse manuelle (huile ou jus) | Presse manuelle pour huile et jus 2L | 1 |
| PERMBK6 | Bruleur | Bruleur professionnel complet (gaz, raccord, adaptateur | 1 |
| PERMBK7 | Séchoir électrique | Séchoir électrique de 20 plateaux | 1 |
| PERMBK8 | Balance électronique | Balance électronique 0 a 30kg | 1 |
| PERMBK9 | Table inox alimentaire | H : 1,80 L : 90cm en inox | 1 |
| PERMBK10 | Planches | Planche professionnel H : 60 L30 | 1 |
| PERMBK11 | Couteaux | Couteaux 12 pièces en inox manche en bois | 2 |
| CAFBK9 | Robot | Juice&blender Voltage : AC 220-240v mixeur Professionnel multifonction (4in1) rotation : 8000-18000PRM | 2 |
| CAFBK10 | Table métallique de travail | H : 1,80 L : 90cm en inox | 1 |
| CAFBK11 | Presse à huile manuel de sésame d'arachide de haute qualité | Presse manuel 2L | 1 |

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| CAFBK12 | Micro-onde | QL-30L-2 électrique | 1 |
| CAFBK13 | Filtre à eau | Filtre à eau professionnel HFPP-10 en polypropylène, eau 100% pure avec capacité variable de 1 à 100 microns | 1 |
| CAFBK14 | Pompe | Pompe professionnel modèle QB-60 H max : 30m 220V Q max : 33L/mn | 1 |
| CAFBK15 | Séchoir électrique à 20 plateaux, | Séchoir électrique de 20 plateaux | 1 |
| CAFBK16 | Marmites à pression 20L | Aluminium traité 32cm/20L | 1 |
| CAFBK17 | Broyeur | Broyeur électrique professionnel 30 à 50kg/h 370w 220v FL230 | 1 |
| CAFBK18 | Thermomètre lazer | Thermomètre lazer | 1 |
| IFPSESG1 | Écrémeuse de lait | Débit de lait : 125 litres/heure. Capacité du réservoir : 10 litres. Alimentation : 230 Volts 50/60 Hz. | 1 |
| IFPSESG2 | Thermomètre électronique pour pasteurisation | Thermomètre électronique à sonde | 3 |
| IFPSESG3 | PH-mètre électronique | PH-mètre électronique | 2 |
| IFPSESG4 | Presse manuelle (huile ou jus) | Presse manuelle pour huile et jus 2L | 1 |
| IFPSESG5 | Thermo soudeuse semi-automatique | Conditionnement liquide de 0 à 1L | 1 |
| IFPSESG6 | Thermo-soudeuse sous vide | Thermo-soudeuse sous vide électrique | 2 |
| IFPSESG7 | Trancheuse électrique à viande | Trancheuse électrique de viande en acier inoxydable h : 40cm long : 45cm, larg :30cm capacite 250kg/h 220v | 1 |
| IFPSESG8 | Extracteur de jus de fruits | Extracteur de jus | 1 |
| IFPSESG9 | Lactodensimètre | Lactodensimètre | 2 |
| IFPSESG10 | Thermomètre laser | Thermomètre à laser | 2 |
| IFPSESG11 | Broyeur professionnel | | 1 |
| IFPSESG12 | Tamis industrielle | 50cm | 1 |
| CFPAAMT1 | Déshydrateur | Déshydrateur électrique 20 plateau | 1 |
| CFPAAMT2 | Four à gâteau | 1700w, 90° à 230°, 22L | 1 |
| CFPAAMT3 | Congélateur | 792L Kwh 600L | 1 |
| CFPAAMT4 | Réfrigérateur | 195 Kwh (60L/193L) | 1 |
| CFPAAMT5 | Extracteur de Jus | Extracteur de jus | 1 |
| CFPAAMT6 | Batteur-mélangeur | 20L | 1 |
| CFPAAMT7 | Capsuleuse électrique | Capsuleuse électrique | 1 |
| CFPAAMT8 | Refractomètre | Refractomètre 90 brix | 1 |
| CFPAAMT9 | Balance à précision | Balance à précision 0 à 30 kg | 1 |
| CFPAAMT10 | PH Mètre | Ph mètre électrique | 1 |
| CFPAAMT11 | Mixeur simple | Mixeur simple | 1 |
| CFPAAMT12 | Machine de Coupe de Trancheuse de Hachoir de fruit et légumes | Trancheuse et hachoir de fruit et légume | 1 |
| CFPAAMT13 | Plateau en Acier Inoxydable | Forme rectangulaire avec couvercle | 3 |
| CFPAAMT14 | Marmites à pression 15L | Aluminium traité 30cm/15L | 1 |
| CFPAAMT15 | Marmites à pression 9L | Aluminium traité 26cm/9L | 1 |
| CFPAAMT16 | Thermomètre laser | Thermomètre lazer | 2 |

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

Lot 3 : Equipements informatiques et bureautique

| REF | DESIGNATION | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
|-----------|---|---|----------|
| CAFBK9 | Ordinateur Portable | 12e génération Core i3-1215U, 4 Go DDR4, SSD 256 Go, carte graphique Intel UHD, 15,6" FHD, DOS, gris arctique | 1 |
| CAFBK10 | Onduleur | Onduleur - CA 230 V - 600 Watt - 1000 VA 9 Ah - connecteurs de sortie : 4 Noir | 2 |
| CAFBK11 | Photocopieur MF | Multifonction copie scan impression noir et blanc 22cpm A3etA4 | 1 |
| CAFBK12 | VideoProjecteur | Vidéo projecteur 3300 ANSI lumens 3LCD XGA (1024×768) | 1 |
| CAFBK13 | Rallonge | 5 Prises Electriques, Protège des Surtensions SM0081; Tension : 230v | 3 |
| MISBG1 | Ordinateur bureautique | 24-G5 AIO 23,8"Touch Ci7-13620H 16GB 512SSD WIN11 1Y | 2 |
| MISBG2 | ENCRE | HP MFP M477 fdw | 1 |
| MISBG3 | | HP MFP 4103 fdw | 1 |
| MISBG4 | | HP MFP 4303 dw | 1 |
| MISBG5 | | image RUNNER 2425i | 1 |
| MISBG6 | | KIT TAMBOUR | 1 |
| MISBG7 | Photocopieur MF | Multifonction copie scan impression noir et blanc 22cpm A3etA4 | 1 |
| MISBG8 | Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel avec license complète | 5 |
| MISBG9 | VideoProjecteur | Vidéo projecteur 3300 ANSI lumens 3LCD XGA (1024×768) HD WIFI | 2 |
| MISBG10 | Téléviseur | TV SAMSUNG LED 80P SMART CRYSTAL UHD UHD Référence : UA80DU8000UXMV | 1 |
| SENBK1 | Serveur NAS (stockage centralisé sécurisé) | Solution NAS de Bureau 4 Baies jusqu'à 72To +2TO | 1 |
| SENBK2 | Tableaux blancs interactifs (TBI) | Flip 4 WM65B 4K latence 26ms | 1 |
| SENBK3 | Vidéoprojecteurs interactifs | Vidéo projecteur 3300 ANSI lumens 3LCD XGA (1024×768) | 1 |
| SENBK4 | Systèmes de visioconférence Caméra HD, micros, haut-parleurs | Processor Snapdragon™ QCS8250 Memory LPDDR5, 8G Storage UFS3.1, 128G Graphics Adreno™ 650OS Android 10 MS Teams Room Ethernet: 10/100/1000 Mbps (RJ-45) network interface Wi-Fi (dual band support): 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1 | 1 |
| CADEMTI1 | Ordinateur Portable | Core i5 dernière génération, Ci5-13420H 8GB 512SSD Free Dos 1Y 15"4 | 2 |
| CADEMTI2 | Ordinateur bureautique | TWR Ci5-14400 8GB 512SSD noDVD Wifi+BT FDos 3Y écran23"8 | 2 |
| CADEMTI3 | Photocopieur MF | Multifonction copie scan impression noir et blanc 22cpm A3etA4 | 1 |
| CADEMTI4 | VideoProjecteur | Vidéo projecteur 3300 ANSI lumens 3LCD XGA (1024×768) | 2 |
| CADEMTI5 | SOBOXWIFI | | 5 |
| CFPAAMT17 | Ordinateur Portable | G2 16FHD U7-155H 16GB 512SSD BL FPR Free Dos 1Y | 1 |
| CFPAAMT18 | Photocopieur MF | Multifonction copie scan impression noir et blanc 22cpm A3etA4 | 1 |
| CFPAAMT19 | VideoProjecteur | Vidéo projecteur 3300 ANSI lumens 3LCD XGA (1024×768) | 1 |

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| NYELSG9 | Photocopieur MF | Multifonction copie scan impression noir et blanc 22cpm A3etA4 | 1 |
| IFPSESG13 | Ordinateur Portable | Ecran 16FHD 7iem génération ultracore U7-255U mémoire 16GB disque SSD 1T-SSD BL FPR Free Dos 1Y | 1 |
| ATECOLKY1 | Système de visioconférence (Caméra HD, micros, haut-parleurs) | Integrated audio • 4 x 3W full duplex premium-tuned speakers • 4 x 360-degree dual-array mics with far-field support Sensor IR-based proximity sensor HDMI Ingest USB 3.2 Type-C 3 x USB 3.2 Type-A 2 x HDMI RJ45 Headphone / mic combo Power-in 10.1" FHD (1920 x 1200) antiglare, smudge-resistant touchscreen, 360° rotatable, 320 nits, 16:10 aspect ratio Intel® 9560 802.11AC (2 x 2) Bluetooth® Low Energy 5.0 | 1 |
| CPMAKY1 | Ordinateur Portable | Office installé TWR AIO Ci7-14700 8GB 512SSD noDVD Wifi+BT Win11+Ecran 23" | 4 |
| CPMAKY2 | Antivirus | Protection des postes 1 AN 3PC | 7 |
| IFPIKY1 | Ordinateur Portable | Ecran 14FHD U7-255H 16GB 1T-SSD BL FPR WIN11PRO 1Y | 1 |
| IFPIKY2 | Photocopieur MF | Multifonction copie scan impression noir et blanc 22cpm A3etA4 | 1 |
| IFPIKY3 | Vidéo Projecteur | Vidéo projecteur 3300 ANSI lumens 3LCD XGA (1024×768) | 1 |
| IFPIKY4 | Antivirus | Protection antivirus 1AN 3PC | 2 |
| IFPIKY5 | Power bank pour tablette | Oraimo 3 000 mA | 1 |
| IFPIKY6 | Camera vidéos | AKASO Caméra Sport 4K Etanche WiFi Action Caméra Sportive Ultra Full HD | 1 |
| IFPIKY7 | Tableau de projection | Duronic FFPS150 16:9 Ecran de Projection TV et Home Cinema de 150 Pouces 381 cm Monture en métal | 1 |
| IFPIKY8 | SOBOXWIFI | Internet | 1 |
| CERESG1 | Ordinateur Portable | ThinkBook 14-G8 14FHD U5-225U 16GB 512SSD FPR Free Dos 1Y | 3 |
| CERESG2 | Tablette | 10 Pouces Android 15 Tablet,30Go RAM+128Go ROM (TF 2To),5G WiFi Tablettes,Octa-Core 2.0 GHz/Gemini AI/Widevine L1/8000 mAh/BT 5.0/GPS/Face ID/2 en 1 | 3 |
| CERESG3 | Photocopieur MF | Multifonction copie scan impression noir et blanc 22cpm A3etA4 | 1 |
| CERESG4 | Vidéo Projecteur | Vidéo projecteur 3300 ANSI lumens 3LCD XGA (1024×768) | 1 |
| CERESG5 | Onduleur | UPS BV BV2000I-GR - Onduleur - CA 230 V - 600 Watt - 2000 VA 9 Ah - connecteurs de sortie | 2 |
| CERESG6 | Camera enregistrement de tutoriels | Caméscope Semi-Pro (Qualité vidéo 4K 60p, Zoom Optique Leica 24x, 25mm, Stabilisé, Viseur, Enr. Interne 4:2:2 10 bit, Live Streaming FHD) Noir – Version | 1 |
| CERESG7 | Fil rallonge (25 m) Ingelec | 4 prises 2P+T ; Longueur 10 m ; Type de câble H05VV6F 3G 1 mm² ENROUL2E ; 1540 W | 2 |
| KADIASG23 | Ordinateur Portable | Office installé TWR AIO Ci7-14700 8GB 512SSD noDVD Wifi+BT Win11+Ecran 23" | 1 |
| KADIASG24 | IR2224 MFcanon | Multifonction copie scan impression noir et blanc 22cpm A3etA4 | 1 |
| CFPADMT22 | Ordinateur Bureau | Ecran 14FHD U7-255H 16GB 1T-SSD BL FPR WIN11PRO 1Y | 2 |
| CFPADMT23 | Photocopieur MF | Multifonction copie noir et blanc 22cpm A3etA4 | 1 |

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti. **N° Reference:** 001/DAO/D-I/2025/12

| | | | |
|-----------|-----------------|---|---|
| CFPADMT24 | VideoProjecteur | Vidéo projecteur 3300 ANSI lumens 3LCD XGA (1024×768) | 1 |
| CFPADMT25 | SOBOXWIFI | Connexion Internet | 1 |
| CFPADMT26 | Armoire | Métallique 4 étagères | 1 |
| CFPADMT27 | Chaise | Chaise visiteur | 3 |

Lot 4 : Equipements de coiffure esthétique

| REF | DESIGNATION | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
|-----------|-----------------------------------|---|----------|
| TERAMTI1 | Chaises visiteurs | Banquette d'attente en métal inoxydable 3 Places | 4 |
| TERAMTI2 | Lave tête professionnel | Matériau • Céramique ou plastique, Taille 30 x 24 inches, Style Moderne, Type d'installation: plug-and-play, Type de finition: Revêtement en poudre, Forme irregular shape, Type de drain Grille, Nombre de trous 2 | 2 |
| TERAMTI3 | Casque mise en plis | Model BB-6082H | 1 |
| TERAMTI4 | Casque à vapeur | machine de cuisson de pied de fer Puissance: 650W Poids net: 4KG Poids brut: 4,5 kg | 2 |
| TERAMTI6 | Tête de travail avec cheveux | Cheveux pour le Tressages Entraînement à la Coiffure | 30 |
| TERAMTI8 | Sèches cheveux professionnel | Voltage: 100-240v (tension duelle) Puissance Max: 750W Prise standard: Euro Fonction: Air chaud/froid,Contrôle de la température Pulssance: 20W | 4 |
| TERAMTI9 | Lisseur | Pulssance: 20W Taille des plaques: 9cm x 24cm Matériau de la plaque: aluminium Tension: 240V Arrêt automatique: OUI Plage de température: environ 40-80 | 4 |
| TERAMTI10 | Trépied de perruque | Support de Tete a Coiffure Professionnel Réglable Pliable avec Set pour la Formation en Perruque et en Coiffure. | 30 |
| TERAMTI11 | Machine à coudre pour la perruque | Machine à coudre pour perruque - CS810 | 2 |

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|--|---|
| TERAMTI13 | Machine à vapeur d'esthétique | | 1 |
| TERAMTI14 | Machine à ongle automatique | Machine Ponceuse à Ongles Professionnelle manucure pédicure Lime à ongles avec 11 embouts, 50pcs bague de ponçage, 1 brosse, 1 Nagelfeile | 4 |
| TERAMTI15 | Chaises de Coiffure | Fauteuil de barbier modulable pour salon de coiffure mixte | 3 |
| TERAMTI16 | Trousseaux de Pinceau professionnel | Ensemble de pinceaux de maquillage en poils d'animaux de qualité supérieure, 32 pièces, pour débutants, novices et artistes de maquillage, Kit complet de pinceaux pour fard à paupières | 4 |
| TERAMTI17 | Projecteur Led lumineuse | | 2 |
| TERAMTI18 | Chaises de maquillage | Chaise de maquillage moderne | 4 |

Lot 5 : Equipements d'Aviculture et embouche

| REF | DESIGNATION | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
|----------|--------------------------|---|----------|
| CRRAKY1 | Mangeoire | Matériau : Acier galvanisé robuste, mobile. Conception : Moitié barrique, avec bords lisses pour éviter les blessures, et conçu pour minimiser le gaspillage d'aliments. Longueur suffisante pour permettre l'accès simultané de plusieurs animaux sans compétition. | 6 |
| CRRAKY2 | Abreuvoir | Bassine en plastique polyéthylène, capacité 50 L, poids vide environ 5kg forme ronde, bords arrondis pour éviter les blessures | 6 |
| CRRAKY3 | Brouette | Type : Brouette à roue, structure métallique. Capacité de charge : minimum 120kg. Cuvette : acier galvanisé. Roue : caoutchouc plein avec jante métallique. Châssis : tubes en acier soudé (anticorrosion). | 3 |
| CRRAKY4 | Balance à peser/Bascule | Type : Bascule électronique, idéalement avec cage/couloir de pesée pour bovins et ovin(dimensions : longueur env. 2,5m, largeur env. 1m à 1,20m). Précision : Précision de pesée de +/- 0,5 kg ou mieux. Capacité maximale 200 kg | 3 |
| CRRAKY5 | Blouse | Désignation : Blouse de travail pour formateur (type industriel). Type : Blouse longue à manche courte. Matière : coton/polyester (au moins 65% coton). Gramme : Minimum 240g/m2. Couleur : blanche. Taille : XL. Fermeture : Boutons cachés. Poches : 1 poche poitrine + 2 poches latérales. Renforts : Coudes et manche renforcés. Durabilité : Lavable à 60°C, tissu résistant à au moins 50 lavages. Conformité : Conforme aux normes de sécurité et d'hygiène en milieu de formation professionnelle | 3 |
| CRRAKY6 | Pelle | Matériau : Acier trempé pour les outils, manche en bois. | 3 |
| CRRAKY7 | Râteau | Matériau : Acier trempé pour les outils, manche en bois. | 3 |
| CRRAKY8 | Gant (paire) | type: en caoutchouc épais pour produits chimiques et pour la manipulation lourde. Taille standard. Caractéristiques: étanches, anti-dérapants, résistant à l'abrasion | 3 |
| CRRAKY9 | Cache nez | Type: tissus réutilisable. Caractéristiques: barrette nasale ajustable, élastique auriculaire | 6 |
| CRRAKY10 | Broyeur multifonctionnel | Type: Broyeur à moteur diesel ou essence, Broyage de plusieurs types d'aliments : fourrage, aliments volaille, Broyeur avec deux parties d'entrée d'aliment bétail (un pour les tiges et un mortier pour les grains) et deux sorties (un en bas pour les grains secs et les tiges secs ; un bec démontable en haut pour l'ensilage capable de jeter à plus | 11 |

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

| | | | |
|-------------|--------------------------------|--|---|
| | | de 20m). matériau de fabrication: Acier galvanisé ou tôle lourd peinte antirouille. mobilité: châssis mobile avec roues pneumatique ou pleines Capacité 500–1 000 kg/h — permet 2 à 3 cycles/jour, Puissance totale 7,5–11 kW (concasseur) + 3–4 kW (mélange), Voltage / tension 220 V monophasé ou 380 V triphasé, selon installation. Taille des particules réglable (grille) entre 2 et 10 mm selon moutons, Dimensions (HxLxP) environ 2 m × 1 m × 2,3 m (pour verticales). Matériaux au contact acier inoxydable ou revêtement anticorrosion. Fonctionnalités auto-amorçant, protection surcharge, panneau de contrôle simple. Maintenance et service remplacement facile des grilles et lames, filtrage poussière. Transport / installation poids ≈ 100-300 kg, emballage caisse en bois export. Garantie et service 1 an ou plus, avec assistance technique possible localement | |
| aviCADSEM6 | Mangeoires Poussin | Type : plateau. Matériau : Plastique robuste. Capacité d'aliment: 1,5 kg | 6 |
| aviCADSEM7 | Mangeoires Poulette | Type : manuel. Matériau : Plastique robuste. Capacité d'aliment : 6 kg | 6 |
| aviCADSEM8 | Mangeoires Poule | Type : manuel. Matériau : Plastique robuste. Capacité d'aliment: 9 kg | 6 |
| aviCADSEM9 | Abreuvoirs Poussin | Type : manuel. Matériau : Plastique robuste, facile à nettoyer. Capacité : 1,5 litre | 6 |
| aviCADSEM10 | Abreuvoirs Poulette | Type : manuel. Matériau : Plastique robuste, facile à nettoyer. Capacité : 6 litres | 6 |
| aviCADSEM11 | Abreuvoirs poule | Type : manuel. Matériau : Plastique robuste, facile à nettoyer. Capacité : 11 litres | 6 |
| aviCADSEM12 | Pulvérisateur | Type : À pression (manuel). Capacité : 16 L. Matériau : Réservoir résistant aux produits chimiques, buses réglables. | 1 |
| aviCADSEM13 | Couveuse solaire (200 œufs) | Type : Solaire/Hybride (solaire 12V avec option électrique 220V si disponible). Capacité : 200 œufs. Caractéristiques : Contrôle automatique de la température (cible 37,5°C) et de l'humidité, système de retournement manuel, affichage digital. | 1 |
| aviCADSEM14 | panneau solaire photovoltaïque | Type: panneau solaire monocristallin. Puissance: 250 Wc. Tension puissance maximum (Vmp): environ 6,5 - 8,5A. Courant en circuit ouvert (Voc): environ 36 - 46 V. courant de court-circuit (Isc) : environ 7 - 9 A. Rendement du module: >= 16%. Tolérance de puissance: 0/+5 W. Dimensions: environ 1650 mm x 990mm x 35mm (+/-5mm). Poids: environ 18 - 22kg. Cadre: Aluminium anodisé résistant à la corrosion. Verre: verre trempé anti-reflet, épaisseur >= 3,2mm. Boitier de jonction: IP65 avec diodes de dérivation. Connecteurs: MC4 ou compatible. Durée de vie: Minimum 25 ans. Garantie: 10 an pour le produits, 25 ans sur la performance (>= 80%). Norme de certificat: CE/IEC 61215, IEC 61730? ISO9001/ISO 14001/ OHSAS 18881 (fabricant). | 2 |
| aviCADSEM15 | batterie de charge solaire | Type : Batterie à décharge profonde (Gel). Tension nominale: 12V. Capacité: >= 100Ah (ampère-heure). Technologie : sans entretien (maintenance frre). Durée de vie: >= 1500 cycles) 50% DOD (Depth of Discharge). Température de fobctionnement: -10°C à +50%. Boitier:ABS ou polypropylène renforcé, résistant à la charge. Indicateur de charge: intégré ou compatible avec | 1 |

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

| | | | |
|-------------|------------------------|--|---|
| | | régulateur externe. Garantie: minimum 2ans. Certificat: CE, ISO 9001, ISO 14001 ou équivalent | |
| aviCADSEM17 | Thermomètre | Type : Digital, précision élevée (+/- 0.1°C), sonde externe pour mesurer la température ambiante du bâtiment. | 2 |
| aviCADSEM18 | Brouette | Type : Brouette à roue, structure métallique. Capacité de charge : minimum 120kg. Cuvette : acier galvanisé. Roue : caoutchouc plein avec jante métallique. Châssis : tubes en acier soudé (anticorrosion). | 2 |
| aviCADSEM19 | Pelle | Matériau : Acier trempé pour les outils, manche en bois. | 2 |
| aviCADSEM20 | Râteau | Matériau : Acier trempé pour les outils, manche en bois. | 2 |
| aviCADSEM21 | Sceaux | Capacité :20 litres minimum. Matière : plastique. Couleur : variable. Epaisseur : supérieure ou égale à 2mm pour plus de solidité. Poignée : anse en métal galvanisé. Caractéristique : résistant aux chocs, adapté à un usage intensif. | 2 |
| aviCADSEM22 | Bassine | Capacité : 40 litres minimum. Matière : plastique alimentaire robuste (polyéthylène). Diamètre : environ 60cm à 80cm. Caractéristique : renforcée, résistante à la chaleur et aux produits détergents, fond épais | 2 |
| aviCADSEM23 | Botte (paire) | bottes en caoutchouc résistantes et faciles à désinfecter, étanche hauteur 35 à 40cm (au genou) | 4 |
| aviCADSEM24 | Gant (paire) | type: en caoutchouc épais pour produits chimiques et pour la manipulation lourde. Taille standard. Caractéristiques: étanches, anti-dérapants, résistant à l'abrasion | 4 |
| aviCADSEM25 | Cache nez (Paquet) | Type: tissus réutilisable. Caractéristiques: barrette nasale ajustable, élastique auriculaire | 4 |
| aviCADSEM26 | Cage en plastique | Matériau : Plastique robuste, facile à nettoyer et à désinfecter. Dimensions : Adaptées au transport sécurisé d'un certain nombre de poules adultes. | 2 |
| aviCADSEM27 | Débecqueuse électrique | Type : Électrique, portable. Caractéristiques : Lame chauffante, température réglable, adaptée à différentes volailles, sécurité d'utilisation. | 1 |
| aviCADSEM28 | chauffe-poussins | Type: chauffe-poussins manuel à charbon de bois. Capacité de chauffage: 300 à 500poussins par unité. Dimension: Hauteur = 40 à 60cm; Diamètre = 40 à 60cm. Matériau: Cuve en tôle galvanisé résistant à la chaleur; Poignées latérales en métal ; Grille de ventilation à la base pour l'arrivée d'aire. Isolation thermique: Double paroi . Autonomie de chaleur: 6 à 12heures. Mobilité: léger, déplaçable manuellement. Utilisation pédagogique: Facile à utiliser pour la formation des adultes ans électricité ni gaz. Norme: Fabrication locale aux normes artisanales avec finition soignée, durable et sécurisé. | 1 |
| aviCADSEM29 | Blouse | Désignation: Blouse de travail pour formateur (tpe industriel). Type : Blouse longue à manche courte. Matière : coton/polyester (au moins 65% coton) . Gramme: Minimum 240g/m2. Couleur: blanche. Taille: XL. Ferméture: Boutons cachées. Poches: 1 poche poitrine + 2 poches latérales. Renforts: Coudes et manche renforcés. Durabilité: Lavable à 60°C, tissu résistants à au moins 50 lavage. Conformité: Conforme aux normes de sécurité et d'hygiène en milieu de formation professionnelle. | 2 |

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

| | | | |
|-------------|-------------------------|--|---|
| embCADSEM30 | Abreuvoir | Bassine en plastique polyéthylène, capacité 50 L, poids vide environ 5kg forme ronde, bords arrondis pour éviter les blessures | 4 |
| embCADSEM31 | Mangeoires | Matériau : Acier galvanisé robuste, mobile. Conception : Moitié barrique, avec bords lisses pour éviter les blessures, et conçu pour minimiser le gaspillage d'aliments. Longueur suffisante pour permettre l'accès simultané de plusieurs animaux sans compétition. | 4 |
| embCADSEM32 | Combinaison bleu | Matière: coton 100%. Caractéristiques: manches courtes, fermeture boutons cachés, coutures renforcées, deux poches poitrine, deux poches latérales, lavables à hautes températures. Couleur bleu | 2 |
| embCADSEM33 | gant | type: en caoutchouc épais pour produits chimiques et pour la manipulation lourde. Taille standard. Caractéristiques: étanches, anti-dérapants, résistant à l'abrasion | 4 |
| embCADSEM34 | cache nez | Type: tissus réutilisable. Caractéristiques: barette nasale ajustable, élastique auriculaire | 4 |
| embCADSEM35 | bonnet | Type: coton. Caractéristiques: léger, respirant, élastique, sans latex, couvrant entièrement les cheveux. Couleur:bleu | 4 |
| embCADSEM37 | Trousseau vétérinaire | composition minimale: 1 thermomètre vétérinaire digital; 1 seringue automatique (2 ml ou 5ml); 1boite de bistouri + lames; 1 pulvérisateur manuel (petit format); 1 boîte de gants à usage unique (100pcs); 1 trousse rigide de rangement; matériaux: acier inoxydable médical pour instrument. conformité: instruments stérilisable | 1 |
| embCADSEM38 | Balance à peser/Bascule | Type : Bascule électronique, idéalement avec cage/couloir de pesée pour bovins et ovin(dimensions : longueur env. 2,5m, largeur env. 1m à 1,20m). Précision : Précision de pesée de +/- 0,5 kg ou mieux. Capacité maximale 200 kgs | 1 |
| embCADSEM39 | Faucille | lame: acier tempé. Manche: bois dur. Fixation: solide, lame rivetée ou soudéeau manche. Caractéristiques: tranchant affûté, forme incurvée. | 2 |
| embCADSEM40 | Fourche | Matériau : Acier trempé pour les outils, manche en bois dur traité. Longueur: manche supérieure ou égale à 1,2m. Finition: peinture antirouille, embout solide. | 2 |
| embCADSEM41 | Pince à castrer | Type : Pince de Burdizzo (castration sans effusion de sang). Dimensions : 48 cm de long pour les bovins. Matériau : Acier forgé de haute qualité, avec mâchoires robustes pour une occlusion efficace des vaisseaux. | 1 |
| embCADSEM42 | Pince à castrer | Type : Pince de Burdizzo (castration sans effusion de sang). Modèle plus petit pour ovins. Matériau : Acier forgé de haute qualité, avec mâchoires robustes pour une occlusion efficace des vaisseaux. | 1 |
| embCADSEM43 | Table en tube carré | Tube carré N°40 lourd, Longueur 1.60m/largeur 0.80 m, Tôle N°10, 1 tiroir muni de clé | 1 |
| embCADSEM44 | Chaises en fer galva | Matériau : Robustes métal galva 20/27mm, faciles à nettoyer, adaptées à un usage en environnement agricole (résistance à l'humidité, aux chocs). | 3 |

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

Lot 6 : Equipements de Maçonnerie et Carrelage

| REF | DESIGNATION | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
|---------|-------------------------|---|----------|
| IFPMT24 | Fil à plomb français | Poids (plomb) : généralement en laiton, acier ou plomb massif , de forme conique ou cylindrique. Fil : cordelette fine et solide (nylon ou coton tressé), de 1 à 5 mètres selon les besoins. C'est un instrument de mesure utilisé pour vérifier la verticalité parfaite d'un élément. Aligner des poteaux, murs, piliers ou éléments verticaux. | 15 |
| IFPMT25 | Niveau à bulle antichoc | Corps en aluminium, plastique dur, ou métal renforcé . Longueurs courantes : 20 cm à 2 mètres, selon les modèles. 1 à 3 fioles (ampoules) remplies d'un liquide coloré et d'une bulle d'air. Le niveau à bulle permet de : Vérifier l'horizontalité ou la verticalité parfaite d'un élément : poutre, dalle, panneau, poteau... | 10 |
| IFPMT26 | Equerre | Fabriquée en acier, aluminium, ou inox pour plus de résistance. Grand modèle : 50 x 70 cm ou plus. L'équerre pour maçon est un outil de traçage et de vérification indispensable pour : Tracer et contrôler les angles droits lors du montage de murs, coffrages, fondations, dalles... | 10 |
| IFPMT27 | Mètre | Mètre ruban (à ruban rétractable en acier, fibre de verre ou plastique souple) Longueur courante. 5 à 10m Le mètre est un outil fondamental pour : Mesurer les distances, hauteurs, largeurs sur les chantiers. | 15 |

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti. **N° Reference:** 001/DAO/D-I/2025/12

| | | | |
|-----------|--------------------|---|----|
| IFPMT28 | carrelette Turquie | Outil manuel permettant de rayer, casser ou couper proprement les carreaux de céramique, faïence ou grès.ase métallique avec revêtement antidérapant.longueur de coupe Standard : 600 à 800 mm | 3 |
| IFPMT29 | Marteau | 500g, 200g, 1kg ; En acier trempé ou carbone forgé, très résistant à l'usure et aux chocs. Frapper, ajuster, déformer, clouer, dériver des axes, ou positionner des pièces métalliques. Effectuer des travaux de montage, d'assemblage ou de soudure dans les ateliers de construction métallique. | 15 |
| IFPMT30 | Auge | Principalement en plastique rigide ou en acier (polyéthylène ou PVC renforcé) Dimensions standards Longueur : 40 à 80 cm Largeur : 30 à 60 cm Profondeur : 15 à 25 cm Capacité : de 20 à 80 litres forme Rectangulaire ou trapézoïdale,elle permet de :Préparer, contenir et transporter le mortier, le plâtre, le ciment ou les enduits. | 10 |
| IFPMT31 | Seau | Plastique robuste (polyéthylène), résistant aux chocs et aux produits chimiques. Certains modèles en caoutchouc souple ou métal (plus rares). Le seau est utilisé pour : Transporter de l'eau, du mortier, du ciment ou du sable | 20 |
| IFPMT32 | Règle en metalique | Renforcée par une lame métallique ou bordure en alu pour plus de durabilité. Longueur : 1 m à 3 m, selon les besoins. La règle en bois sert à :Tirer le mortier ou le béton (lisser et égaliser les surfaces) | 10 |
| IFPMT33 | Raccord robinet | 50metre Laiton : très résistant à la corrosion et à la pression.Raccord mâle/femelle (filetage 1/2", 3/4", 1") Pression de service En général : jusqu'à 6–10 bars Utilisé pour remplir les bétonnières, nettoyer les outils, ou approvisionner les postes de travail en eau. | 1 |
| IFPMT34 | Gants | Cuir pleine fleur ou croûte de cuir : très résistant à l'abrasion et à la chaleur. Enduit latex, nitrile ou PVC : pour les milieux humides ou gras.Tissu renforcé (coton, polyester) à l'intérieur pour le confort. tailles De 6 (XS) à 11 (XXL) selon la main Protéger les mains des blessures . | 20 |
| IFPMT35 | Casque | Polyéthylène haute densité (PEHD), polycarbonate ou ABS : très résistant aux chocs, aux UV et à la chaleur. Poids Environ 300 à 400 grammes, léger pour un port prolongé. Le casque protège contre : La chute d'objets ou matériaux (parpaings, outils, gravats...) | 20 |
| SAMAKOSG1 | carrelette | Coupe carrelage 1200mm,coupe-carreaux manuelss avec Rail et support ,positionnement pour couper les carreaux,la porcelaine | 1 |
| SAMAKOSG2 | Melle angulaire | Diametre 230, 2200 w INGO | 2 |
| SAMAKOSG3 | Echaffodage | 6m de hauteur et 2 m de large | 1 |

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti. **N° Reference:** 001/DAO/D-I/2025/12

| | | | |
|-----------|---------------------------------|--|----|
| SAMAKOSG4 | Niveau Laser numner | laser Autonivelant 360° x 4,Lazer, niveau chantier 4d 16 lignes laser,Mode impulsion exterieur,2xBatterie, Nivellement Automatique,Support Rotatif, Telecommande Avec trépied | 1 |
| SAMAKOSG5 | Niveau a bule antichoc francais | Corps en aluminium, plastique dur, ou métal renforcé.Longueurs courantes : 20 cm à 2 mètres, selon les modèles.1 à 3 fioles (ampoules) remplies d'un liquide coloré et d'une bulle d'air.Le niveau à bulle permet de :Vérifier l'horizontalité ou la verticalité parfaite d'un élément : poutre, dalle, panneau, poteau... | 10 |
| SAMAKOSG6 | betonnière Turquie | Capacité totale cuve : 305 L - Capacité de mélange (environ) : 260 L - Poids approximatif avec moteur électrique : 200 kg - | 1 |
| KADIASG25 | Perceuses à colonnes 750w | Une machine -outil utilisée pour percer et réaliser des trous précis et profonds dans différents matériaux perceusse à colonne d'etabli 304,8mm,750W,440-2580tr/min positionnement par RayonsX,pour Bois et Métal | 1 |
| KADIASG26 | Carrelette | Coupe carrelage 1200mm,coupe-carreaux manuelss avec Rail et support ,positionnement pour couper les carreaux,la porcelaine | 1 |
| KADIASG27 | Moto tricyle | Tricycle Moto XINGDA zh -175 | 1 |
| KADIASG28 | Melle angulaire inco | Diametre 230, 2200 w INGO | 1 |
| KADIASG29 | Melle angulaire inco | Diametre 125, 900 w INGO | 1 |

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti.

N° Reference: 001/DAO/D-I/2025/12

Lot 7 : Equipements de construction métallique et mécanique auto.

| REF | DESIGNATION | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
|----------|---|---|----------|
| PERMBK12 | Bouteille d'oxygène 7 m3 ou 10 m3 | Rechange O2 | 2 |
| PERMBK13 | KIT de soudage Oxy-Acétylénique | 1bouteille O2, 1Bouteille Acétylène, Mano detendeur, Tuyau O2, Tuyau Acétylène, Chalumeau soudeur, Chauffeur et coupeur | 1 |
| PERMBK14 | Electrode de diamètre 3,15 Matica | Electrode Rutile MATCA | 15 |
| PERMBK15 | Electrode de diamètre 2,5 | Rutile | 15 |
| PERMBK16 | Lame de scie de 10x10 incassables | Paquet de 100 lames incassables jaune or | 3 |
| PERMBK17 | Feuille Tôle noire 50/10 | Dimensions 2000 x 1000 | 4 |
| PERMBK18 | Feuille Tôle noire 30/10 | dimensions 2000 x 1000 | 4 |
| PERMBK19 | Feuille Tôle feuille noire 20/10 | dimensions 2000 x 1000 | 5 |
| PERMBK20 | T rond diamètre 25 mm épaisseur 1,5 | Barre de 6 mètres | 20 |
| PERMBK21 | Tole feuille noire 10/10 | dimensions 2000 x 1000 | 10 |
| IFPMT36 | Cisaille à levier | Longuer de 350 mm à 400mm, Capacité de coupe: de 4 à 5 mm | 1 |
| IFPMT38 | Perceuse portative | Puissance 1300 Watts, capacité de perçage: 3 à 16 mm mandrin de 16 mm, vitesse de 0 à 3500 T / minute | 1 |
| IFPMT39 | Poste de Soudage à l'arc électrique | 380V , SUPERARC - 5000. Grande Capacité à Souder tous métaux | 1 |
| IFPMT40 | Poste de Soudage à l'arc électrique | 380 V, SUPERARC 4000 Peut souder (acier, inox, fonte) | 1 |
| IFPMT41 | Meuleuse portative BOSCH 110 | Diamètre du disque 110 mm decoupe et nettoie | 1 |
| IFPMT42 | Meuleuse portative grand format 2400WATT | Diamètre du disque 230 mm. Decoupe, polis et nettoie | 1 |
| IFPMT43 | Marteaux en acier | 200 g manche plastique | 5 |
| IFPMT44 | Marteau en acier | 500 g manche en acier | 5 |
| IFPMT45 | Marteau en acier | 1000g ; manche en bois spéciale. | 2 |
| IFPMT46 | Enclume | Enclume 50kg En acier forgé trempé, parfois avec base en fonte ou acier coulé.Surface de travail très dure et résistante aux chocs et à la chaleur. | 1 |
| IFPMT47 | Etau en acier | Etau parallèle en acier mord 200 mm | 1 |
| IFPMT48 | Limes Plates Bâtardes 300 mm | Long 300 + manche en bois | 4 |
| IFPMT49 | Limes Plates douces 300 mm | Long 300 + manche en bois | 3 |
| IFPMT50 | Limes demies rondes bâtardes 300 mm | Long 300 + manche en bois | 2 |
| IFPMT51 | Limes demies rondes douces 300 mm | Long 300 + manche en bois | 2 |
| IFPMT52 | Limes rondes bâtardes 300 mm | Long 300 + manche en bois | 2 |
| IFPMT53 | Limes rondes douces 300 mm | Long 300 + manche en bois | 2 |
| IFPMT54 | Jeu de clés plates mixtes | Pochette de clé 10 à 32 | 1 |
| IFPMT55 | Jeu de clés Allen | Pochette standard | 1 |
| IFPMT56 | Jeu de clés à molettes | 3 unités : petite, moyenne et grande, | 1 |
| IFPMT57 | Jeu de clés à Pipe | Pochette De 6 à 36 | 1 |
| IFPMT58 | Jeu de clés douilles et cliquets à rallonge | Coffret | 1 |
| IFPMT59 | Jeu de tourne vis plate | Pochette | 1 |

Objet du marché : Fourniture et livraison d'Équipements techniques aux Centres de Formation Professionnelle de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti. **N° Reference:** 001/DAO/D-I/2025/12

| | | | |
|-----------|---|--|----|
| IFPMT60 | Jeu de tourne vis en croix | Pochette | 1 |
| IFPMT61 | Caisse à outils | Une caisse à outils vide à grande capacité. | 1 |
| IFPMT63 | Pince à rivet double manches portes rivets de diamètre: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm | Assemblage par rivet Pop | 2 |
| IFPMT64 | Pince à rivet simple diamètres standards : 2,4 mm / 3,2 mm / 4 mm / 4,8 mm | Assemblage par rivet Pop | 2 |
| IFPMT65 | Monture de Scie à métaux | Manche en bois dur si possible | 10 |
| IFPMT66 | Moteur à essence fonctionnel casse | moteur essence 1.6L – K4M) Type Moteur thermique à combustion interne 4 cylindres en ligne, 16 soupapes Pour démonstration et diagnostic (tests de compression, allumage, injection, etc.) Moteur Renault ou Peugeot | 1 |
| IFPMT67 | Batterie 12V | 12 V 100 A | 1 |
| IFPMT68 | Batterie 12 V | 12 V pour véhicules légers petite citadine ~45 Ah, | 1 |
| CFPADMT28 | Meule Bosch diamètre 230 mm | 2400 W disque diamètre 230 mm | 1 |
| CFPADMT29 | Perceuse à colonne INGCO | 750W mandrin 20 mm | 1 |
| CFPADMT30 | Scie à métaux | Manche en bois dur si possible | 4 |